



SPRCHOVÉ KOUTY A VÝROBKY Z LITÉHO MRAMORU

2014

 **GELCO**

KATALOG PRODUKTŮ 2014

OBSAH

Sprchové kouty	2-52
LEGRO	2-9
FONDURA	10-13
DRAGON	14-18
ONE	19-30
SIGMA	31-41
ETERNO	42-47
ANTIQUÉ	48-52
Sprchové vaničky - litý mramor	53-60
G5	54-58
Q9	59-60
Sprchové kanálky	61-62
Údržba, opravy a montáž vaniček, vaničkové sifony	63
Vany - litý mramor	64-67
Umyvadla a umývatka - litý mramor	68-70
Umyvadla	69
Umývatka	70
Přehled - sprchové kouty	71-72
Přehled - sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývatka	73

Platnost cen od 1. 1. 2014

Řada sprchových koutů

LEGRO



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 32.



LEGRO



EN 14428:2008



Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 15 mm, se snadno vyhneme potížím s nerovností stěn.



Vzpěra zajišťující stabilitu sprchového koutu. Možnost instalovat i vně koutu.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



ČIRÉ

Sprchové zástěny LEGRO jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří modelů.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
šířka 400 mm
cena: 595 Kč / 22 €
Závěsný držák ručníků:
rozměr: 600×760 mm
cena: 1 430 Kč / 49 €

LEGRO

GELCO

ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 90	GL5590	ČIRÉ	870-885	700	17 790	659
Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 100 novinka	GL5510	ČIRÉ	970-985	800	18 890	700

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470




VIVA



BETA



SEMI




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23


Doporučené sprchové vaničky a kanálky

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ČTVRTKRUH

- dveře jednodílné otočné s pevnými stěnami
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- variabilní levé či pravé provedení
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm




Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna jednokřídlá 90 novinka	GL6590	ČIRÉ	870-885	690	17 790	659

Variabilní provedení L/P




Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



VIVA

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

LEGRO

GELCO

ČTVEREC – rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 90	GL2290	ČIRÉ	870-885	595	16 450	609

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730




GM4470



ANETA



KARRE




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



↑ Sprchová vanička ANETA 90 v barevném provedení RAL8019, viz strana 54.

ČTVEREC - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Sprchové dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	870-885	600	10 290	381
Sprchové dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	970-985	600	10 990	407
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	870-885	-	8 160	302
Boční stěna ke dveřím 100 L/P novinka	GL5610	ČIRÉ	970-985	-	8 790	326


Variabilní provedení L/P

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




LEGRO

GELCO

DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 40 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevné části je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 80 L/P	GL1280	ČIRÉ	780-820	500	9 720	360
Dveře otočné 90 L/P	GL1290	ČIRÉ	880-920	600	10 170	377
Dveře otočné 100 L/P	GL1210	ČIRÉ	980-1020	600	10 890	403
Dveře otočné 110 L/P	GL1211	ČIRÉ	1080-1120	600	12 290	455
Dveře otočné 120 L/P novinka	GL1212	ČIRÉ	1180-1220	600	12 990	481

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



ANETA




SARA



KARRE



GALET




IRENA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



OBDELNÍK - přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočné části 6 mm



Skleněná výplň



možné rozměrové varianty:

90×80, 100×80, 100×90, 110×80,
110×90, 120×80, 120×90




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	870-885	600	10 290	381
Dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	970-985	600	10 990	407
Dveře otočné 110 L/P	GL1111	ČIRÉ	1070-1085	600	12 610	467
Dveře otočné 120 L/P	GL1112	ČIRÉ	1170-1185	600	13 320	493
Boční stěna ke dveřím 70 L/P novinka	GL5670	ČIRÉ	670-685	-	6 990	259
Boční stěna ke dveřím 80 L/P	GL5680	ČIRÉ	770-785	-	7 550	280
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	870-885	-	8 160	302
Boční stěna ke dveřím 100 L/P novinka	GL5610	ČIRÉ	970-985	-	8 790	326

Variabilní provedení L/P

Výběr model


Standardně dodávané s výrobkem	GM8730	GM4470
Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky

			
ANETA	SARA	GALET	IRENA

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

FONDURA



novinka

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezežedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 32.



FONDURA



EN 14428:2008



Luxusní série sprchových zástěn v dokonale čistém designu s robustními profily z leštěného hliníku. Unikátní systém soft close pro pohodlné a snadné zavírání dveří. Bezpečností sklo o síle 8 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS.

Výška 2000 mm



Vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem, který zajišťuje pohodlné zavírání dveří. Mechanismus byl testován na 60 000 cyklů.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Důmyslně skrytý celý mechanismus pojezdů.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



ČIRÉ

Sprchové zástěny FONDURA jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Uchycení lišty ve skle boční stěny s elegantním zakončením.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
šířka 400 mm
cena: 595 Kč / 22 €
Závěsný držák ručníků:
rozměr: 600×760 mm
cena: 1 430 Kč / 49 €

FONDURA

GELCO

OBDÉLNÍK

- jednodílné dveře posuvné s boční stěnou
- vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1085-1125	445	13 890	514
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1185-1225	495	14 280	529
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1285-1325	545	14 990	555
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1385-1425	595	15 480	573
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80 L/P	GF5080	ČIRÉ	780-800		7 890	292
Boční stěna 90 L/P	GF5090	ČIRÉ	880-900		8 490	314
Boční stěna 100 L/P	GF5001	ČIRÉ	980-1000		8 980	333

Variabilní provedení L/P




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná policička:
 šířka 400 mm
 cena: 595 Kč / 22 €
Závěsný držák ručníků:
 rozměr: 600x760 mm
 cena: 1 430 Kč / 49 €

Doporučené sprchové vaničky



SARA



IRENA



GALET


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	890	33
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

novinka



POSUVNÉ DVEŘE DO NIKY

- jednoduché dveře posuvné
- vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 110 L/P	GF5011	ČIRÉ	1070-1110	445	13 890	514
Dveře 120 L/P	GF5012	ČIRÉ	1170-1210	495	14 280	529
Dveře 130 L/P	GF5013	ČIRÉ	1270-1310	545	14 990	555
Dveře 140 L/P	GF5014	ČIRÉ	1370-1410	595	15 480	573

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA



IRENA



GALET



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




novinka



Řada sprchových koutů

DRAGON



Dekor skla CANVAS



ZDARMA

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 32.



DRAGON



EN 14428:2008



Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém. Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny není z estetického hlediska použito magnetické těsnění, které by zaručovalo těsnost. Na dveřích je pouze plastová lišta, která vyplňuje prostor mezi hranou dveří a boční stěnou.

Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm.



Pohyb dveří usměrňuje vodící díl na podlaze, do kterého je napojena prahová lišta zabraňující přetečení vody ze sprchového prostoru.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Dveře z bezpečnostního skla jsou zavěšeny na kolejnici a pohybují se na masivních ložiskových kolech, které zaručí bezvadný chod zástěn na mnoho let.



Mezi dveřmi a boční stěnou je pouze plastové těsnění.



Sprchové zástěny DRAGON jsou vyrobeny ze zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Hranaté madlo podtrhuje celkový design zástěny a umožňuje snadnou manipulaci s dveřmi.




Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
š. 400 mm, cena: 595 Kč / 22 €
Závěsný držák ručníků:
600x760 mm, cena: 1 430 Kč / 49 €

DRAGON

OBDÉLNÍK

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- varianta dveře s boční stěnou nemá těsnící magnetickou lištu – může docházet k průniku vody mezi dveřmi a stěnou.
- síla skel 8 mm



Skleněné výplně



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	430	12 280	455
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	13 170	488
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	13 830	512
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	14 420	534
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	630	14 990	555
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	680	15 890	589
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	480	14 580	540
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	480	14 580	540
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 70 L/P novinka	GD7270	ČIRÉ	680-700		6 290	233
Boční stěna 80 L/P	GD7280	ČIRÉ	780-800	–	6 730	249
Boční stěna 90 L/P	GD7290	ČIRÉ	880-900	–	7 830	290
Boční stěna 100 L/P novinka	GD7210	ČIRÉ	980-1000	–	7 990	296
Boční stěna 90 L	GD7990SL	CANVAS	880-900	–	7 490	277
Boční stěna 90 P	GD7890SR	CANVAS	880-900	–	7 490	277


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky



SARA




IRENA




GALET

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	890	33
závěsný držák ručiček (chrom) str. 11	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička str. 11	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU		Množství (ml)	Cena v Kč
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14



DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné posuvné
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm



Skleněné výplně



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 110 L/P	GD4611	ČIRÉ	1020-1110	430	12 280	455
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	13 170	488
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	13 830	512
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	14 420	534
Dveře 150 L/P	GD4615	ČIRÉ	1420-1510	630	14 990	555
Dveře 160 L/P	GD4616	ČIRÉ	1520-1610	680	15 890	589
Dveře 120 L	GD4912SL	CANVAS	1120-1210	480	14 580	540
Dveře 120 P	GD4512SR	CANVAS	1120-1210	480	14 580	540


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky



SARA




IRENA



GALET


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	890	33
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14



DRAGON

DVEŘE DO NIKY

- dvoudílné dveře
- dveře jsou rozděleny na dvě části pevné a dvě posuvné
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm




Skleněná výplň



ČIRÉ


Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře posuvné 170 novinka	GD4870	ČIRÉ	1680-1720	730	17 490	648
Dveře posuvné 180	GD4810	ČIRÉ	1780-1820	730	18 990	703

Dveře GD4870 a GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.



TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
vzpěra 300x150 mm, chrom	GDV300	890	33
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

ONE

Z řady sprchových koutů ONE vyrobíme atypické provedení na míru. Z rovných variant sprchových koutů a dveří v čirém dekoru skla vyrobíme dle požadavků zákazníka výrobek v potřebné šířce, výšce, různých výřezů ve sklech popřípadě zkosených bočních stěn či dveří do niky. Dodací doba do 8 týdnů.



Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Vany

Umyvadla

ONE



EN 14428:2008


ZDARMA

Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu. Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



Zvolte si sprchový kout dle svých představ a dle vlastního vkusu tak, aby Vás každé ráno pobyt v koupelně těšil.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900mm.



Sprchové zástěny ONE jsou vyrobeny z čirého zakaleného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří modelů.



Jen na skla o max. síle 8 mm
Závěsná skleněná polička:
 šířka 400 mm
 cena: 595 Kč / 22 €
Závěsný držák ručníků:
 rozměr: 600×760 mm
 cena: 1 430 Kč / 49 €

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem


Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezežedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz strana 32.



ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 80	GO5880	ČIRÉ	770-790	700	14 890	551
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5890	ČIRÉ	870-890	700	15 890	589

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730

GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a sprchové kanálky




VIVA

BETA

SEMI

SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ONE

GELCO

ČTVEREC / OBDÉLNÍK - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné s pevnými stěnami – rohový vstup
- každá část dveří se objednává samostatně a tím se kout dá složit buď jako čtverec nebo obdélník
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň

ČIRÉ
COATED GLASS

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné s pevnou částí 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	605	8 490	314
Dveře otočné s pevnou částí 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	605	9 280	344
Dveře otočné s pevnou částí 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	705	9 780	362
Dveře otočné s pevnou částí 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	705	10 290	381
Dveře otočné s pevnou částí 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	705	10 990	407

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



SARA



GALET





KARRE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

novinka



ČTVEREC / OBDÉLNÍK – přímý vstup

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 80 L/P	GO4880	ČIRÉ	770-790	605	8 490	314
Dveře 90 L/P	GO4890	ČIRÉ	870-890	605	9 280	344
Dveře 100 L/P	GO4810	ČIRÉ	970-990	705	9 780	362
Dveře 110 L/P	GO4811	ČIRÉ	1070-1090	705	10 290	381
Dveře 120 L/P	GO4812	ČIRÉ	1170-1190	705	10 990	407
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 70 L/P	GO3570	ČIRÉ	670-690	–	5 280	196
Boční stěna 80 L/P	GO3580	ČIRÉ	770-790	–	5 590	207
Boční stěna 90 L/P	GO3590	ČIRÉ	870-890	–	5 890	218
Boční stěna 100 L/P	GO3510	ČIRÉ	970-990	–	6 280	233

Variabilní provedení L/P

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



novinka




ONE

GELCO

DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	670	8 960	332
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	770	9 990	370
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	870	10 790	400

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



SARA



KARRE




GALET

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY OD 1100 DO 1300 mm s rozšiřovací stěnou

- dveře jednodílné otočné s pevnou částí
- znázorněné provedení se skládá z dveří a rozšiřovací stěny
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- možnost výroby sprchových koutů na míru



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	670	8 960	332
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	770	9 990	370
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	870	10 790	400
ROZŠÍŘUJÍCÍ STĚNA PRO DVEŘE OTOČNÉ – rozšíření o 300 mm						
Rozšiřující stěna	GO3030	ČIRÉ	300	–	3 990	148

Pokud Vám nevyhovuje žádný z montážních rozměrů dveří do niky, pak Vám snad pomůže rozšiřující stěna, která lze kombinovat s otočnými dveřmi. Díky rozšiřující stěně můžete dveře použít do niky o šířce 1100, 1200 a 1300 mm. Výška stěny 1900 mm.

Příklady kombinací: **GO4480D+GO3030** šířka 1090-1120 mm, **GO4490D+GO3030** šířka 1190-1220 mm, **GO4410D+GO3030** šířka 1290-1320 mm.

Variabilní provedení L/P

Výběr model




Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ONE

GELCO

DVEŘE OTOČNÉ DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ

- dveře dvoudílné skládací
- dveře se skládají na jednu stranu
- dveře se dají otevřít i složit dovnitř koutu i vně.
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře skládací 90 R	GO7990R	ČIRÉ	880-915	840	11 980	444
Dveře skládací 90 L	GO7290L	ČIRÉ	880-915	840	11 980	444

L – levé provedení, **R** – pravé provedení

Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



SARA



KARRE


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

novinka



SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- možnost výroby sprchového koutu vedle vany na míru v čirém dekoru skla



Skleněná výplň



GO3780

výška dveří 1900 mm, výška boční stěny 1340 mm

Další možnosti atypické zkrácené boční stěny

GO3045ATYP

šířka: 650-1000 mm, výška 500-1900 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU						
Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80	GO3780	ČIRÉ	780-800	650	19 360	717
ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ						
Boční stěna	GO3045ATYP	ČIRÉ	š.650–1000, v.500–1900	–	9 730	360

Výběr model



Standardně
dodávané s výrobkem



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA



KARRE



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ONE

GELCO

VANOVÁ ZÁSTĚNA JEDNOKŘÍDLÁ

- jednoduchá vanová zástěna
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- vanovou zástěnu lze sklopit na obě strany ke stěně
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS


novinka



Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Vanová zástěna jednoduchá 650 mm	GO1165	ČIRÉ	650	5 990	222
Vanová zástěna jednoduchá 750 mm	GO1175	ČIRÉ	750	6 490	240


Variabilní provedení L/P

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



VANOVÁ ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLÁ

- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- obě části vanové zástěny lze sklopit ke stěně na obě strany
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň




Typ	Kód	Typ skla	Šířka (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Vanová zástěna dvoudílná 900 mm	GO1190	ČIRÉ	900	7 990	296

Variabilní provedení L/P

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička strana 3	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

novinka



ONE

GELCO



ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

- z řady sprchových koutů ONE vyrobíme atypické provedení na míru
- možnost přímého, nebo rohového vstupu do sprchového koutu
- výroba rovných variant sprchových koutů – čtverec, obdélník a dveře do niky
- pouze v čirém provedení
- maximální výška 2100 mm, šířka bez omezení, možnost výroby zkosených dveří či bočních stěn a různých výřezů dle potřeb zákazníka
- dodací doba výroby v rozmezí 6 - 8 týdnů
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel dveří, pevné části a bočních stěny je 6 mm

Skleněná výplň



Ukázka možných variant



Řada sprchových koutů

SIGMA



ÚDRŽBA

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, používejte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače nanese na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.



TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu.

Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na sklech sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT**

nanese pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.



SIGMA



EN 14428:2008



SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout **SIGMA** jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.



U výrobků řady **SIGMA** jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Horní zdvojený ložiskový pojezd.



Spodní odklopný systém.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.



BRICK

ČIRÉ

U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní: **ČIRÉ** – transparentní nebo **BRICK** – dekorové, neprůhledné sklo.




Nyní máte možnost zvolit si podobu svého koutu výběrem z těchto tří modelů.




Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžovacích objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.

ČTVRTKRUH - dvoudílné dveře

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna dvoudílná 80	SG1184	ČIRÉ	785-805	430	8 990	333
Čtvrtkruhová zástěna dvoudílná 80	SG3158	BRICK	785-805	430	9 890	366

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



ČTVRTKRUH – jednoduché dveře

- dveře jednoduché posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevření
- na jakou stranu budete dveře otvírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Radius	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80 novinka	SG1160	ČIRÉ	785-805	590	440	9 990	370
Čtvrtekruhová zástěna 90	SG1199	ČIRÉ	885-905	550	460	9 990	370
Čtvrtekruhová zástěna 90	SG3159	BRICK	885-905	550	460	10 740	398
Čtvrtekruhová zástěna 100 novinka	SG1205	ČIRÉ	985-1005	550	470	10 990	407

Variabilní provedení L/P

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 80	SG3618	BRICK	785-805	440	8 990	333
Čtvercová zástěna 90	SG1929	ČIRÉ	885-905	480	9 440	350
Čtvercová zástěna 90	SG3619	BRICK	885-905	480	9 790	363

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA KARRE SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




ČTVEREC / OBDÉLNÍK – přímý vstup

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany
- síla skel 6 mm




Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel
ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle
a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	7 150	265
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	7 580	281
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	4 750	176
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	5 190	192
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	5 680	210
Boční stěna 100 novinka	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 290	233
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	7 980	296
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	8 190	303
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	4 980	184
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	5 380	199
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	5 860	217
Boční stěna 100 novinka	SG3680	BRICK	1000	-	6 580	244

Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA

KARRE

SARA


SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




OBDELNÍK - dveře posuvné

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- tento model nabízí 18 rozměrových variant
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	400	7 990	296
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	440	8 490	314
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	8 980	333
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČIRÉ	1290-1310	540	9 870	366
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350	383
Boční stěna 70	SG1567	ČIRÉ	700	-	4 750	176
Boční stěna 80	SG1568	ČIRÉ	800	-	5 190	192
Boční stěna 90	SG1569	ČIRÉ	900	-	5 680	210
Boční stěna 100 novinka	SG1570	ČIRÉ	1000	-	6 290	233
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 360	310
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	8 710	323
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 370	347
Boční stěna 70	SG3677	BRICK	700	-	4 980	184
Boční stěna 80	SG3678	BRICK	800	-	5 380	199
Boční stěna 90	SG3679	BRICK	900	-	5 860	217
Boční stěna 100 novinka	SG3680	BRICK	1000	-	6 580	244


Variabilní provedení L/P

Výběr model



Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




DVEŘE DO NIKY - zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	SG1828	ČIRÉ	785-815	600	7 150	265
Dveře zalamovací 90	SG1829	ČIRÉ	885-915	700	7 580	281
Dveře zalamovací 80	SG3848	BRICK	785-815	600	7 980	296
Dveře zalamovací 90	SG3849	BRICK	885-915	700	8 190	303

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA



KARRE



SARA




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY – pivotové

- pivotové dveře s nastavitelnou šířkou
- důmyslný systém profilů, které se zasouvají do sebe umožňuje variabilní nastavení instalační šířky v rozsahu až 140mm. Oceníte zejména při montáži do atypické prostoru, kde se nemůžete přizpůsobit standardizovaným rozměrům
- pivotový mechanismus s dlouhou životností
- pant pivotových dveří lze posouvat
- variabilní L/P provedení
- síla skel 6 mm




Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné	SG1216	ČIRÉ	780-920	560	6 890	255
Dveře otočné	SG1223	ČIRÉ	900-1040	560	7 280	270

Variabilní provedení L/P

Varianta dveří



Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA



KARRE



SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

novinka




DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře do niky dvoudílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG1240	ČIRÉ	990-1010	400	7 990	296
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG1241	ČIRÉ	1090-1110	440	8 490	314
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG1242	ČIRÉ	1190-1210	500	8 980	333
Dveře dvoudílné posuvné 130	SG1243	ČIRÉ	1290-1310	540	9 870	366
Dveře dvoudílné posuvné 140	SG1244	ČIRÉ	1390-1410	550	10 350	383
Dveře dvoudílné posuvné 100	SG3260	BRICK	990-1010	400	8 360	310
Dveře dvoudílné posuvné 110	SG3261	BRICK	1090-1110	440	8 710	323
Dveře dvoudílné posuvné 120	SG3262	BRICK	1190-1210	500	9 370	347

Variabilní provedení L/P

Výběr model

Standardně
dodávané s výrobkem

GM8730


GM4470



ANETA



SARA



IRENA





GALET

Doporučené sprchové vaničky


Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY – posuvné

- dveře do niky čtyřdílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz strana 32
- síla skel 6 mm




Skleněná výplň



ČIRÉ

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře čtyřdílné posuvné 150	SG1415	ČIRÉ	1490-1510	600	11 250	417
Dveře čtyřdílné posuvné 160	SG1416	ČIRÉ	1590-1610	630	11 990	444

Varianta dveří



Výběr model




Standardně dodávané s výrobkem

GM8730


GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
GM8730	510	19
GM4470	625	23

Doporučené sprchové vaničky a kanálky





IRENA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

ETERNO

Nežádanější modely a rozměry představuje nová ekonomická řada sprchových koutů ETERNO. U těchto výrobků jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu. Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bílé lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní (STRIP-čiré sklo s bílým potiskem ve středové části nebo BRICK-dekorové, neprůhledné sklo).




U výrobků řady ETERNO jsou použita bezpečnostní skla o síle 5 a 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.



EN 14428:2008




Rozsah potiskované plochy STRIP.



ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- dveře otočné s boční stěnou
- boční stěnu lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků nebo poličku na mýdlo, viz strana 3
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Možné rozměrové varianty pro ČTVEREC / OBDÉLNÍK:
80×80, 80×90, 90×80, 90×90

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-805	680	5 430	201
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-905	675	5 780	214
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-805	680	5 650	209
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-905	675	5 990	222
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	3 300	122
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	3 540	131
Boční stěna 80	GE4380	BRICK	785-805	–	3 790	140
Boční stěna 90	GE4390	BRICK	885-905	–	3 990	148

Variabilní provedení L/P

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) str. 11	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička str. 11	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU			
Množství (ml)		Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



KARRE




SARA



ETERNO

OBDELNÍK

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků nebo poličku na mýdlo, viz strana 3
- síla skel dveří 6 mm, síla skel bočních stěn 5 mm



Skleněná výplň pouze STRIP




Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 100 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	6 590	244
Dveře 110 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	6 890	255
Dveře 120 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	7 180	266
ČTVEREC NEBO OBDELNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	3 300	122
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	3 540	131

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) str. 11	1301-09	1 430	49
závěsná skleněná polička str. 11	1301-15	595	22
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14




IRENA



GALET




SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62




novinka




DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otevírají ven
- síla skel 6 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	680	5 430	201
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-925	675	5 780	214
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	680	5 650	209
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-925	675	5 990	222

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




ANETA



SARA



KARRE



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62


PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14



ETERNO

DVEŘE DO NIKY POSUVNÉ

- dveře dvoudílné posuvné
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- variabilní levé či pravé otevírání
- síla skel 6 mm



Skleněná výplň pouze STRIP



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 1000 L/P	GE6910	STRIP	980-1020	400	6 590	244
Dveře 1100 L/P	GE6911	STRIP	1080-1120	445	6 890	255
Dveře 1200 L/P	GE6912	STRIP	1180-1220	495	7 180	266

Variabilní provedení L/P

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – čistič	500	165	6
TOP COMFORT – ochranná vrstva	500	375	14

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ANETA




KARRE



GALET





SARA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62




novinka



ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné posuvné
- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- rostříku vody zabraňují magnetické a těsnící lišty
- z výrobního důvodu je dekor skla STRIP na vnitřní straně koutu
- síla skel 5 mm
- radius 550 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80	GE6580	STRIP	780-800	450	6 650	246
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE6590	STRIP	880-900	540	7 680	284
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE7590	BRICK	880-900	540	8 140	301

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




VIVA



SEMI




BETA



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 62

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



Řada sprchových koutů

ANTIQUE

Sprchové zástěny řady ANTIQUE ocení nejen příznivci elegance dobového stylu.

Řada ANTIQUE je ukázkou toho, že klasické řešení koupelnového interiéru může být stále aktuální a stylové.

Klasické tvary, jemnost zpracování detailů, použití noblesních bronzových doplňků, ale i nejmodernějších materiálů, poskytují maximální komfort v koupelně.

V kombinaci se sanitární keramikou a bateriemi ve stylu retro výborně dokreslují autentickou dobovou atmosféru.

novinka

EN 14428:2008




COATED
GLASS



ČTVRTKRUH

- dveře dvoukřídlé otočné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- radius 550 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GQ5590	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	1100	39 990	1 481

Doporučené sprchové vaničky



VIVA

BETA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14




novinka



ANTIQUÉ

Obdélník s boční stěnou

- dveře dvoudílné otočné
- spojením sprchových dveří a boční stěny můžete vytvořit až 10 variant obdélníkových nebo čtvercových zástěn
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelny
- decentní zdobené pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabírající rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň


novinka


Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 890	922
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 890	922
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 890	959
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 890	959
Dveře 100 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4610	ČIRÉ S DEKOREM	970-1010	575	31 290	1 159
Dveře 110 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4611	ČIRÉ S DEKOREM	1070-1110	575	32 490	1 203
Dveře 120 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4612	ČIRÉ S DEKOREM	1170-1210	575	33 580	1 244
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna	GQ5680	ČIRÉ S DEKOREM	780-800	-	9 290	344
Boční stěna	GQ5690	ČIRÉ S DEKOREM	880-900	-	9 990	370

Dveře 100 – 120 pouze v levém provedení.

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14



DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- bronzová povrchová úprava navozuje autentickou atmosféru dávných dob a dá se dokonale sladit s bronzovými doplňky
- kvalitní zpracování každého detailu
- elegantní leptaný vzor dodá osobitý styl vaší koupelně
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 80 jednodílné levé	GQ1280L	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 890	922
Dveře 80 jednodílné pravé	GQ1380R	ČIRÉ S DEKOREM	775-800	635	24 890	922
Dveře 90 jednodílné levé	GQ1290L	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 890	959
Dveře 90 jednodílné pravé	GQ1390R	ČIRÉ S DEKOREM	875-900	735	25 890	959

Doporučené sprchové vaničky



ANETA



KARRE



SARA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14


novinka



ANTIQUÉ

DVEŘE DO NIKY S PEVNOU STĚNOU

- dveře otočné
- kvalitní zpracování každého detailu
- decentní zdobení pantů, profilů a použití noblesních bronzových doplňků podtrhuje
- retro design zástěn
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- elegantní leptaný vzor na skle dodá osobitý styl vaší koupelně
- síla skel 8 mm
- výška zástěny s ozdobou na profilu je 1950 mm
- výška skla v oblouku dveří je 2115 mm



Skleněná výplň



novinka



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře 100 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4610	ČIRÉ S DEKOREM	970-1010	575	31 290	1 159
Dveře 110 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4611	ČIRÉ S DEKOREM	1070-1110	575	32 490	1 203
Dveře 120 jednodílné s pevnou stěnou	GQ4612	ČIRÉ S DEKOREM	1170-1210	575	33 580	1 244

Pouze levé provedení.

Doporučené sprchové vaničky



ANETA GALET SARA IRENA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	165	6
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	375	14

SPRCHOVÉ VANIČKY G5 | Q9


Litý mramor

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

Znáte LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejprísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejodolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



Řada sprchových vaniček

G5



Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.



Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložním
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 63

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem.

Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

V hladkém designu je možné objednat všechny typy vaniček vyjma typu DITA.

Objednací kódy se liší pouze v prvním písmenu např.:

kód GV558 – vanička s profilovaným dnem,
kód HV558 – vanička s hladkým dnem.

Hladký design:

dodací lhůta **3 týdny**,
příplatek **1 200 Kč / 44 €**

VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý. Pozor! Granitové provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.

Granitové provedení:
dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč / 93 €**

Barvy uvedené v katalogu
se vlivem tisku mohou
od skutečnosti mírně lišit!




GELCO

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro směřující zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:
dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **2 500 Kč / 93 €**

Pozor! Barevné provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

SIFONY

Sifon není součástí sprchové vaničky.

Doporučený sifon: PB90, PB90EXN, PB90MINUS a PB90EXN MINUS




VIVA^{G5} litý mramor



GV



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
VIVA 80	GV558	R 550	40	5 350	198
VIVA 90	GV559	R 550	40	5 990	222
VIVA 100	GV551	R 550	40	6 890	255
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	1 795	66
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	1 820	67
Čelní panel 100	GP551	R 550	100	1 850	69



Hloubka vaničky 14 cm

Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
VIVA 80	175	200	50	890	270
VIVA 90	175	215	50	1040	350
VIVA 100	175	215	50	1175	400



GV+GP




GP


BETA^{G5} litý mramor



GB



Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
BETA 90	GB559H	R 550	250	8 150	302
Čelní panel 90	GP559H	R 550	210	2 140	79



Hloubka vaničky 14 cm

Typ	A	B	D	E
Rozměry v (mm)				
BETA 90	195	195	1040	350



GB+GP



GP

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Vany

Umyvadla

LAURA^{G5} litý mramor

3
ROKY
ZÁRUKA



GL



Hladké dno

DITA^{G5} litý mramor

3
ROKY
ZÁRUKA




GD



Profilované dno

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
LAURA 80	GL508	R 500	40	5 250	194
LAURA 90	GL509	R 500	40	5 890	218
LAURA 100	GL501	R 500	40	6 990	259
Čelní panel 80	GP508	R 500	100	1 795	66
Čelní panel 90	GP509	R 500	100	1 820	67
Čelní panel 100	GP501	R 500	100	1 850	69

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
DITA 80	GD608	R 590	40	5 780	214
Čelní panel 80	GP608	R 590	100	1 795	66




Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
LAURA 80	170	190	50	915	300
LAURA 90	175	215	50	1060	350
LAURA 100	175	205	50	1195	380



GL+GP



GP



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
DITA 80	175	195	40	990



GD+GP



GP



GS / HS



Hladké dno




Profilované dno

VANIČKY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
SARA 90/70	HS9070	900×700	40	6 280	233
SARA 80/90 novinka	HS8090	800×900	40	6 980	259
SARA 100/80	GS10080	1000×800	40	7 120	264
SARA 100/90	HS10090	1000×900	40	7 590	281
SARA 110/80	HS11080	1100×800	40	7 580	281
SARA 110/90	HS11090	1100×900	40	7 990	296
SARA 120/80	GS12080	1200×800	40	8 290	307
SARA 120/90	GS12090	1200×900	40	8 560	317

HS – vaničky s hladkým dnem

GS – vaničky s profilovaným dnem



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
SARA 90×70	162	163	50
SARA 100×80	170	170	45
SARA 100×90	162	163	50
SARA 110×80	160	160	50
SARA 110×90	162	162	50
SARA 120×80	165	165	45
SARA 120×90	170	170	45

ČELNÍ PANELY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
*Čelní panel 90×70 L/P	GP9070	900×700	100	1 990	74
*Čelní panel 80×90 L/P novinka	GP8090	800×900	100	2 010	74
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	2 020	75
*Čelní panel 100×90 L/P	GP10090	1000×900	100	2 040	76
*Čelní panel 110×80 L/P	GP11080	1100×800	100	2 070	77
*Čelní panel 110×90 L/P	GP11090	1100×900	100	2 100	78
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	2 130	79
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	2 160	80

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany



GP



ANETA^{G5} litý mramor



GA




Hladké dno




Profilované dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
ANETA 80	GA008	800×800	40	5 690	211
ANETA 90	GA009	900×900	40	6 280	233
ANETA 100	GA001	1000×1000	40	7 780	288
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	1 830	68
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	1 890	70
Čelní panel 100	GP001	1000×1000	100	1 930	71



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
ANETA 80	170	170	45
ANETA 90	160	160	45
ANETA 100	170	170	45




GA+GP

GP



IRENA^{G5} litý mramor

Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana.

Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.



Hladké dno



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
IRENA 120/80 novinka	HI12080	1200×800	35	10 450	387
IRENA 120/90 novinka	HI12090	1200×900	35	11 480	425
IRENA 120/100 novinka	HI120100	1200×1000	35	12 530	464
IRENA 130/80	HI13080	1300×800	35	11 250	417
IRENA 130/90	HI13090	1300×900	35	11 970	443
IRENA 130/100 novinka	HI130100	1300×1000	35	13 970	517
IRENA 140/80	HI14080	1400×800	35	12 780	473
IRENA 140/90	HI14090	1400×900	35	13 250	491
IRENA 140/100 novinka	HI140100	1400×1000	35	15 450	572
IRENA 150/80	HI15080	1500×800	35	13 980	518
IRENA 150/90	HI15090	1500×900	35	14 970	554
IRENA 150/100 novinka	HI150100	1500×1000	35	16 980	629
IRENA 160/90	HI16090	1600×900	35	16 250	602
IRENA 160/100 novinka	HI160100	1600×1000	35	17 990	666

Vaničky označené novinka budou v prodeji od 1. 4. 2014

Řada sprchových vaniček

Q9



Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Vaničky řady lze instalovat na nožičky, které však nejsou součástí vaničky a objednávají se zvlášť. K vaničkám řady Q9 lze také použít čelní panely z řady vaniček G5.


Vaničky lze instalovat pod sprchový kout třemi způsoby:

- 1 zapaštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložním

Více informací o montáži na straně 63


SEMI^{Q9} litý mramor

KARRE^{Q9} litý mramor



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sífon	Cena v Kč	Cena v €
SEMI 80	HQ558R	800×800	30	90	3 790	140
SEMI 90	HQ559R	900×900	30	90	3 990	148
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	-	1 795	66
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	-	1 820	67

Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
SEMI 80	800	800	185	45
SEMI 90	900	900	185	45



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sífon	Cena v Kč	Cena v €
KARRE 80	HQ008	800×800	30	90	3 890	144
KARRE 90	HQ008	900×900	30	90	4 290	159
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	-	1 830	68
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	-	1 890	70

Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
KARRE 80	800	800	185	45
KARRE 90	900	900	185	45


MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
5 ks	Q95	HQ008, HQ009, HQ558R, HQ559R	490	18





Hladké dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sifon	Cena v Kč	Cena v €
GALET 100/80	HQ10080	1000×800	30	90	5 090	189
GALET 120/80	HQ12080	1200×800	30	90	5 890	218
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	-	2 020	75
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	-	2 130	79




Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
GALET 100/80	800	1000	185	45
GALET 120/80	800	1200	185	45



Hladké dno

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sifon	Cena v Kč	Cena v €
GALET 120/90	HQ12090	1200×900	30	90	6 590	244
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	-	2 160	80

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany



Typ	A	B	C1	C2	D
Rozměry v (mm)					
GALET 120/90	900	900	600	450	45

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Typ	Kód	Typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
8 ks	Q98	HQ12090	590	22

Sprchové kanálky

MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko průsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 průtok 42 l/min
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci





Rošty kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm, jedinečný tvar a dokonale hladký povrch.



Snadná údržba. Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.



Nízká instalační výška pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



Stavitelné nohy. Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.

SPRCHOVÉ KANÁLKY




ONDA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMO12	650	5 190	192
GMO13	750	5 390	200
GMO14	850	5 590	207
GMO15	950	5 790	214
GMO16	1050	5 990	222
GMO17	1150	6 490	240
GMO18	1250	6 890	255



PIASTRA Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMP82	650	5 190	192
GMP83	750	5 390	200
GMP84	850	5 590	207
GMP85	950	5 790	214
GMP86	1050	5 990	222
GMP87	1150	6 490	240
GMP88	1250	6 890	255



TIP: Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.





QUADRO Nerezový odtokový kanálek s roštem, výška 55 mm

Kód	celková délka L2 (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
GMQ32	650	5 190	192
GMQ33	750	5 390	200
GMQ34	850	5 590	207
GMQ35	950	5 790	214
GMQ36	1050	5 990	222
GMQ37	1150	6 490	240
GMQ38	1250	6 890	255



Instalační rozměry							
L1 (mm)	590	690	790	890	990	1090	1190
L2 (mm)	650	750	850	950	1050	1150	1250





ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čištění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čištění provádějte výhradně měkkým hadříkem.


OPRAVA LITÉHO MRAMORU

Drobné škrábance je možné přelestit pastou používanou na karosérie automobilů. Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (580 Kč / 21 EUR), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštipnutý roh.


MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost odborníkovi!


VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK




1 Zapuštěním do podlahy



2 Položením na podlahu



3 Podezděním a obložením




4 S čelním panelem

VANIČKOVÉ SIFONY


shora čistitelný sifon, lesklá pochromovaná krytka
průměr sifonu 90 mm

Sifon vaničkový PB90




- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrzeného plastu a se silným gumovým těsněním

Sifon vaničkový PB90 EXN - extra nízký




- výška pouze 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu pomocí tří nerezových šroubů
- mat. ABS, krytka nerez

Sifon vaničkový PB90MINUS



- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt zakrývající vlastní tělo sifonu (vanička Irena)

Sifon vaničkový extra nízký PB90EXN MINUS **novinka**



- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt zakrývající vlastní tělo sifonu (vanička Irena)



Typ	Kód	průtok (l/min.)	výška sifonu	typ vaničky	Cena v Kč	Cena v €
Sifon 90 INOX	PB 90	34	83	G5, Q9	480	18
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN	52	60	G5, Q9	590	22
Sifon 90 PB MINUS	PB90MINUS	34	83	IRENA	420	16
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	PB90EXN MINUS	52	60	IRENA	510	19

VANY

Litý mramor



RITA + UMYVADLO ELAINE CARMEL





Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
RITA	22345	1570x700x560	260	BÍLÁ LESK	39 990	1 481
RITA	77345	1570x700x560	260	TOP SOLID MAT	48 850	1 809
RITA XL novinka	601180171003	1700x700x620	330	BÍLÁ LESK	48 780	1 807
RITA XL novinka	601180171033	1700x700x620	330	TOP SOLID MAT	53 650	1 987
ELAINE umyvadlo	565	565x412x860	-	TOP SOLID MAT	15 420	571

U vany Rita je možné vyrobiť vnější boky v černé barvě (příplatek 20 %)



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
CARMEL	6011811610	1590x650x550	360	BÍLÁ LESK	39 990	1 481
CARMEL	6011811811	1750x789x610	550	BÍLÁ LESK	45 870	1 699

ROSALIE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ROSALIE	22897	1580x689x654	280	BÍLÁ LESK	36 470	1 351
ROSALIE	77897	1580x800x517	280	TOP SOLID MAT	45 590	1 689


NICOLE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
NICOLE	22678	1800x800x517	236	BÍLÁ LESK	35 380	1 310
NICOLE	77678	1800x800x517	236	TOP SOLID MAT	45 290	1 677

TRE


TRE GRANDE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TRE LEVÁ	150100650L	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	32 890	1 218
TRE PRAVÁ	150100650P	1500x1000x650	240	BÍLÁ LESK	32 890	1 218

ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
PANEL TRE 150 MALÝ L/P	150TML/P		100	2 150	80
PANEL TRE 150 VELKÝ LEVÝ	150TVL	2200x610	100	4 990	185
PANEL TRE 150 VELKÝ PRAVÝ	150TVP	2200x610	100	4 990	185



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TRE GRANDE LEVÁ	170100650L	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	34 980	1 296
TRE GRANDE PRAVÁ	170100650P	1700x1000x650	270	BÍLÁ LESK	34 980	1 296

ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
PANEL TRE GRANDE 170 MALÝ L/P	170TGML/P		100	2 390	89
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ LEVÝ	170TGVL	2310x610	100	5 980	221
PANEL TRE GRANDE 170 VELKÝ PRAVÝ	170TGVP	2310x610	100	5 980	221

Sprchové kouty

Vaničky, kanálky

Vany

Umyvadla

UMYVADLA a UMÝVÁTKA

Tato umyvadla jsou vyráběna dle nej přísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.



Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyzrávání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různě velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole.

Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.



P – pravá varianta



L – levá varianta



CENTR – středová varianta



UMYVADLA



AMELIA

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
AMELIE 600	centr	600x460x120x25	3 840	142
AMELIE 900	centr	900x460x120x25	4 660	173
AMELIE 1200C	centr	1200x460x120x25	5 280	196
AMELIE 1200D	dvojum.	1200x460x120x25	5 580	207




IRIS

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
IRIS 600	centr	600x390x125x15	3 690	137
IRIS 900	L/P	900x390x125x15	3 990	148
IRIS 1200	centr	1200x390x125x15	4 680	173




GRETA

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
GRETA 600	L	600x450x105x13	4 620	171
GRETA 900	L	900x450x105x13	6 120	227
GRETA 1200	L	1200x450x105x13	8 260	306



PEGGY

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
PEGGY 850	centr	850x500x148x40	6 240	231
PEGGY 1250	L/P	1250x500x148x40	7 740	287



DIANA

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
DIANA 600	centr	600x475x100x16	4 150	154
DIANA 750	centr	750x475x100x16	4 390	163
DIANA 900	centr	900x475x100x16	4 870	180
DIANA 1200	centr	1200x475x100x16	5 310	197

ASTRID

Typ		rozměry v mm DxŠxHxV	Cena v Kč	Cena v €
ASTRID 900	centr	900x355x115x45	6 390	237
ASTRID 1200	centr	1200x355x115x45	8 610	319
ASTRID 1500	dvojum.	1500x355x115x45	10 490	389

NATURA

Typ		rozměry v mm DxŠxH	Cena v Kč	Cena v €
NATURA 500	centr	500x375x109	4 380	162

ELAINE

Typ	Kód	rozměry v mm DxŠxV	Cena v Kč	Cena v €
ELAINE	565	565x412x860	15 420	571

Dodací doba umyvadel 4 - 6 týdnů.


Uvedené ceny jsou platné pro standardní bílé lesklé provedení.

Atypická barevná provedení (bílá mat, černá mat, granit) dle vzorníku jsou pouze na objednávku za příplatek 20 %.

Více na www.gelcocz.eu

UMÝVÁTKA LATUS

Praktické umývatko vhodné do malých prostor a na toalety.




umývatko 45x23 cm
skříňka 45x50x23 cm
š/v/h

- Umývatko je dodáváno v kompletu se skříňkou v široké škále dekorů a barev. Ať si vyberete bílou nebo moderní wenge, vždy platíte stejnou cenu. Skříňky jsou vybaveny mechanismem zpomalovacích pantů, které zajišťují plynulé dovírání dvířek.
- Pozici vodovodní baterie lze měnit otočením umývatka.
- Umístění pantů dvířek je variabilní, je tedy možné otevírání na pravou nebo levou stranu.
- Skříňky jsou dodávány ve složeném stavu, jsou tedy připraveny k okamžité montáži.

Typ	Kód	Rozměr/Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
Umývatko LATUS	55510	450x20x220	2 790	103
Skříňka umyvadlová Latus III		450x500x230	2 190	79
Zrcadlo s poličkou	W60092-4	400x800	1 250	45
Umývatková baterie (bez výpusti)	5512	150	3 090	109
Up&down výpust' (se zátkou, ABS, chrom/bílá, vhodná pro umývatka bez přepadu)	WA43451		623	23


Kód 55510 LATUS umývatko bílé 45x23 cm

LATUS skříňka 45



- kód 55541 bílá
- kód 55542 dub ferrara
- kód 55544 ořech
- kód 55546 tmavé zebráno
- kód 55545 makassar
- kód 55557 mali wenge
- kód LT310 dub stříbrný
- kód 55559 černá


BAREVNÝ VZORNÍK




Přehled – sprchové kouty

GELCO


Řada
LEGRO




Řada
FONDURA




Řada
DRAGON



Řada
ONE





Atypické
výrobky




Přehled – sprchové kouty


Řada SIGMA



Řada ETERNO



Řada ANTIQUE




Přehled – sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývatka

Řada G5



Řada Q9



Řada KANÁLKY




Řada VANY



Řada UMYVADLA



Řada UMÝVÁTKA





GELCO s.r.o.
Obecnická 291
261 01 Příbram I.
Česká republika

Tel.: +420 733 549 411
e-mail: info@gelcocz.eu

www.gelcocz.eu

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceník platný od 1. 1. 2014.