



Výběr z ceníku

2014

Leader v odvodnění

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Zpětná klapka s přečerpáním	1			
	Pumpfix F Comfort s hladkým koncem a hrdlem.	DN 100	24 100X	6	79 740 Kč
		DN 125	24 125X	6	79 740 Kč
		DN 150	24 150X	6	79 740 Kč
		DN 200	24 200X	6	79 740 Kč
	Pro montáž do podlahy				
	1 S krytem pro obložení (X)	2			
	2 S černým krytem (S)	DN 100	24 100S	6	79 740 Kč
		DN 125	24 125S	6	79 740 Kč
		DN 150	24 150S	6	79 740 Kč
		DN 200	24 200S	6	79 740 Kč
	DN 100 L: 642 mm H: 394 mm				
	Zpětná klapka s přečerpáním	DN 100	24 100	6	69 240 Kč
	Pumpfix F Comfort s hladkým koncem a hrdlem.	DN 125	24 125	6	69 240 Kč
		DN 150	24 150	6	69 240 Kč
		DN 200	24 200	6	69 240 Kč
	Pro montáž ležatého potrubí				
	DN 100 L: 642 mm H: 394 mm				
	DN 125 L: 645 mm H: 387 mm				
	DN 150 L: 656 mm H: 370 mm				
	DN 200 L: 720 mm H: 348 mm				
	Automatická zpětná klapka	1			
	Staufix FKA Comfort s hladkým koncem a hrdlem.	DN 100	84 100X	6	68 610 Kč
		DN 125	84 125X	6	68 610 Kč
		DN 150	84 150X	6	68 610 Kč
		DN 200	84 200X	6	68 610 Kč
	Pro montáž do podlahy				
	1 S krytem pro obložení (X)	2			
	2 S černým krytem (S)	DN 100	84 100S	6	68 610 Kč
		DN 125	84 125S	6	68 610 Kč
		DN 150	84 150S	6	68 610 Kč
		DN 200	84 200S	6	68 610 Kč
	DN 100 L: 642 mm H: 394 mm				
	Automatická zpětná klapka	DN 100	84 100	6	56 910 Kč
	Staufix FKA Comfort s hladkým koncem a hrdlem.	DN 125	84 125	6	56 910 Kč
		DN 150	84 150	6	56 910 Kč
		DN 200	84 200	6	56 910 Kč
	Pro montáž ležatého potrubí				
	DN 100 L: 642 mm H: 422 mm				
	DN 125 L: 645 mm H: 422 mm				
	DN 150 L: 656 mm H: 422 mm				
	DN 200 L: 720 mm H: 422 mm				





Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Dvojitá zpětná klapka <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	1			
		DN 100	73 100	1	7 980 Kč
	1 Dvě plastové klapky	DN 125	73 125	1	9 180 Kč
		DN 150	73 150	1	10 410 Kč
	2 Jedna klapka plastová a druhá z ušlechtilé oceli	DN 200	73 200	1	15 600 Kč
		2			
		DN 100	73 100R	1	10 050 Kč
		DN 125	73 125R	1	11 250 Kč
		DN 150	73 150R	1	12 510 Kč
	Jednoduchá zpětná klapka <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	1			
		DN 100	72 100	1	6 270 Kč
	1 Plastová klapka	DN 125	72 125	1	7 290 Kč
		DN 150	72 150	1	8 370 Kč
	2 Klapka z ušlechtilé oceli	DN 200	72 200	1	13 020Kč
		2			
		DN 100	72 100R	1	8 040 Kč
		DN 125	72 125R	1	9 330 Kč
		DN 150	72 150R	1	10 410 Kč
	Jednoduchá zpětná klapka <i>Staufix</i>	DN 100	71 100	1	4 470 Kč
	Plastová klapka	DN 125	71 125	1	5 430 Kč
		DN 150	71 150	1	6 750 Kč
		DN 200	71 200	1	10 860 Kč
	Čistící kus <i>Staufix</i>	DN 100	70 100	1	1 881 Kč
	S možností osazení zpětné klapky	DN 125	70 125	1	2 295 Kč
		DN 150	70 150	1	3 030 Kč
		DN 200	70 200	1	5 700 Kč
	Dvojitá zpětná klapka <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	DN 50	73 050	1	3 390 Kč
		DN 70	73 070	1	5 160 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Sifon s dvojitou zpětnou klapkou <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	DN 50	73 051	1	2 451 Kč
	Sifon s dvojitou zpětnou klapkou <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	DN 50	73 052	1	2 754 Kč
	Sifon s dvojitou zpětnou klapkou <i>Staufix</i> s nouzovým ručním uzávěrem.	DN 50	73 053	1	2 754 Kč
	Koncová zpětná klapka	DN 100	79 100	1	4 290 Kč
		DN 125	79 125	1	5 580 Kč
		DN 150	79 150	1	7 380 Kč
		DN 200	79 200	1	8 430 Kč
	Koncová zpětná klapka	DN 250	79 250	1	20 790 Kč
		DN 300	79 300	1	28 440 Kč
		DN 400	79 400	1	46 710 Kč
		DN 500	79 500	1	64 890 Kč
		DN 600	79 600	1	88 920 Kč
		DN 800	79 800	1	Na poptání
		DN 1000	79 1000	1	Na poptání





Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čerpací stanice se zpětnou klapkou	1			
	Ecolift s hladkým koncem a hrdlem.	DN 100	21 100X	5	82 110 Kč
	Pro montáž do podlahy	DN 125	21 125X	5	86 490 Kč
	1 S krytem pro obložení (X)	DN 150	21 150X	5	90 840 Kč
	2 S černým krytem (S)	DN 200	21 200X	5	93 810 Kč
		DN 100	21 100S	5	82 110 Kč
	DN 100 L: 642 mm H: 394 mm	DN 125	21 125S	5	86 490 Kč
	DN 125 L: 645 mm H: 387 mm	DN 150	21 150S	5	90 840 Kč
	DN 150 L: 656 mm H: 370 mm	DN 200	21 200S	5	93 810 Kč
	DN 200 L: 720 mm H: 348 mm				
	Čerpací stanice se zpětnou klapkou	DN 100	21 100	5	69 300 Kč
	Ecolift s hladkým koncem a hrdlem.	DN 125	21 125	5	72 990 Kč
	Pro montáž ležatého potrubí	DN 150	21 150	5	76 710 Kč
	DN 100 L: 642 mm H: 394 mm	DN 200	21 200	5	80 400 Kč
	DN 125 L: 645 mm H: 387 mm				
	Čerpací stanice Pumpfix S s dvojitou zpětnou klapkou.	DN 100	28 451	1	45 360 Kč
	Pro montáž do podlahy, s krytem pro obložení třída zatížení A15				
	Čerpací stanice Pumpfix S s dvojitou zpětnou klapkou.	DN 100	28 740	5	14 310 Kč
	Pro montáž do podlahy, s krytem třída zatížení A15				



Ilustrace	Popis	Výkon	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čerpací stanice Aqualift F Compact Mono Jedno čerpadlová stanice pro montáž na podlahu s řídící jednotkou, rozhraním USB a SDS	1 kW	28 711-C	5	64 860 Kč
	Čerpací stanice Aqualift F Compact Duo Dvou čerpadlová stanice pro montáž na podlahu, s řídící jednotkou, rozhraním USB a SDS	1 kW	28 743-C	5	115 320 Kč
	Čerpací stanice Aqualift F Compact Mono Jedno čerpadlová stanice pro montáž do podlahy, s krytem pro obložení třídy zatížení A 15, s řídící jednotkou, rozhraním USB a SDS	1 kW	28 701-C	5	82 470 Kč
	Čerpací stanice Aqualift F Compact Duo Dvou čerpadlová stanice pro montáž do podlahy, s krytem pro obložení třídy zatížení A 15, s řídící jednotkou, rozhraním USB a SDS	1 kW	28 704-C	5	133 710 Kč

Ilustrace	Popis	Čerpadlo	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
 	Čerpací stanice Aqualift F pro montáž na podlahu, objem nádrže 50 litrů. S čerpadlem a řídicí jednotkou Comfort 3 Odtok vertikální, bez uzavíracího ventilu 4 Odtok horizontální, s uzavíracím ventilem	3			
		1500-S3	28 751	5	69 810 Kč
		1400-S3	28 646-C	5	69 810 Kč
		3000-S3	28 752	5	85 320 Kč
		4			
		1500-S3	28 753	5	75 990 Kč
 	Čerpací stanice Aqualift F Duo pro montáž na podlahu, objem nádrže 120 litrů. S čerpadlem a řídicí jednotkou Comfort 3 Odtok vertikální, bez uzavíracího ventilu 4 Odtok horizontální, s uzavíracím ventilem				
		1500-S3	28 764	5	160 530 Kč
		1400-S3	28 628-C	5	160 530 Kč
		3000-S3	28 765	5	176 040 Kč
		4			
		1500-S3	28 766	5	166 740 Kč
 	Čerpací stanice Aqualift F XXL pro montáž na podlahu, objem nádrže 200 litrů. S dvěma čerpadly a řídicí jednotkou Comfort 3 Bez uzavíracího ventilu 4 S uzavíracím ventilem (plast)				
		1500-S3	11 019	5	171 810 Kč
		1400-S3	11 001	5	171 810 Kč
		3000-S3	11 037	5	188 100 Kč
		1400-S1	11 085	5	188 100 Kč
		4			
 	Čerpací stanice Aqualift F XXL pro montáž na podlahu, objem nádrže 200 litrů. S dvěma čerpadly a řídicí jednotkou Comfort 3 Bez uzavíracího ventilu 4 S uzavíracím ventilem (plast)				
		1500-S3	11 028	5	181 590 Kč
		1400-S3	11 010	5	181 590 Kč
		3000-S3	11 046	5	197 880 Kč
		1400-S1	11 090	5	197 880 Kč
		4			









Ilustrace	Popis	Čerpadlo	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
 					

Ilustrace	Popis	DA	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čerpací stanice Aqualift S pro montáž do podlahy, s dvěma čerpadly a řídicí jednotkou Comfort 	DA 40	28 530-C	5	102 720 Kč
	Čerpací stanice Aqualift S pro montáž na podlahu, s dvěma čerpadly a řídicí jednotkou Comfort 	DA 40	28 541-C	5	114 480 Kč
	Čerpací stanice Minilift pro montáž do podlahy, s jedním čerpadlem a plovákovým spínačem a filtrem s aktivním uhlím. Třída zatížení A15 	DA 40	28 570	5	24 240 Kč
	Čerpací stanice Minilift pro montáž na podlahu, s jedním čerpadlem a plovákovým spínačem a filtrem s aktivním uhlím. 	DA 40	28 560	5	19 410 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čerpací stanice Aqualift F s šachtovým systémem LW 1000 S jedním nebo dvěma čerpadly SPF 1400, SPF 1500 a SPF 3000 Třída zatížení poklopů B a D Instalační výška Od 1630 - 5130 mm	50/80		3	Na poptání
	SPF 				
	Čerpací stanice Aqualift F s šachtovým systémem LW 1000 S jedním nebo dvěma čerpadly o výkonu 1,3 a 1,9 kW Třída zatížení poklopů B a D Instalační výška Od 1630 - 5130 mm	50/80		3	Na poptání
	TPF 				

Ilustrace	Popis	Připojení	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Ponorné čerpalo KTP 1000 Délka kabelu 10m 1 Bez plovákového spínače 2 S plovákovým spínačem	1 R 1 1/4"	28 760	5	20 040 Kč
		2 R 1 1/4"	28 860	5	21 960 Kč
	Ponorné čerpalo KTP 500 Délka kabelu 10m 1 Bez plovákového spínače 2 S plovákovým spínačem	1 R 1 1/4"	28 710	5	16 710 Kč
		2 R 1 1/4"	28 810	5	18 630 Kč
	Ponorné čerpalo KTP 500 TITAN Délka kabelu 10m 1 Bez plovákového spínače 2 S plovákovým spínačem	1 R 1 1/4"	28 750	5	22 740 Kč
		2 R 1 1/4"	28 850	5	22 740 Kč
	Ponorné čerpalo KTP 300 Délka kabelu 10m 1 Bez plovákového spínače 2 S plovákovým spínačem	1 R 1"	28 740	5	14 310 Kč
		2 R 1"	28 840	5	16 140 Kč



Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čerpací stanice <i>Aqualift S</i> pro montáž do podlahy, s čerpadlem a proti zápachovou uzávěrkou a dvojitou zpětnou klapkou 	DN 100	28 451	1	45 360 Kč
	Čerpací stanice <i>Aqualift S</i> pro montáž do podlahy, s čerpadlem a proti zápachovou uzávěrkou a dvojitou zpětnou klapkou 	DN 100	28 450	1	45 360 Kč
	Sklepní vpust „Der Universale“ s dvojitou zpětnou klapkou 1 S černým plastovým krytem třída zatížení K3 2 S krytem a rámem z nerezové oceli V2A třída zatížení L15	1 DN 100 2 DN 100	27 611 27 621	1 1	6 090 Kč 8 070 Kč
	Sklepní vpust „Drehfix“ s dvojitou zpětnou klapkou s černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	27 301	1	4 680 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Sklepní vpust Se zápachovou uzávěrkou a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	36 501	1	738 Kč
	Sklepní vpust Se zápachovou uzávěrkou a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	45 110.40	1	1 338 Kč
	Sklepní vpust Se zápachovou uzávěrkou a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	45 210.40	1	1 338 Kč
	Sklepní vpust Bez zápachové uzávěrky a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	34 101	1	1 269 Kč
	Sklepní vpust Bez zápachové uzávěrky a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	34 102	1 1	1 269 Kč


Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Sklepní vpust z materiálu Ecoguss Bez zápachové uzávěrky a černým plastovým uzamykatelným krytem 247x247mm třída zatížení B	DN 100	67 110B	1	4 350 Kč
	Sklepní vpust s odlučováním ropných látek Se zápachovou uzávěrkou, dvojitou zpětnou klapkou a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	52 101	1	22 650 Kč
	Sklepní vpust s odlučováním ropných látek Se zápachovou uzávěrkou a černým plastovým krytem třída zatížení K3	DN 100	51 101	1	17 430 Kč




Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Podlahová vpust z materiálu Ecoguss S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, tenkovrstvým nástavcem a nerezovým krytem 138x138mm třída zatížení L15 Odtok 1,8l/s	DN 50	48 458.51	1	5 160 Kč
		DN 70	48 478.51	1	5 250 Kč
		DN 100	48 411.51	1	8 250 Kč
	Podlahová vpust z materiálu Ecoguss S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kompresní těsnicí přírubou, tenkovrstvým nástavcem a nerezovým krytem 138x138mm třída zatížení L15 Odtok 1,8l/s	DN 100	48 811.51	1	10 170 Kč
	Podlahová vpust z materiálu Ecoguss S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a nerezovým krytem 138x138mm třída zatížení L15 Odtok 1,8l/s	DN 100	48 411.11	1	6 540 Kč
	Podlahová vpust Practicus S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a plastovým krytem 138x138mm třída zatížení K3 Odtok 1,8l/s	DN 100	45 210.40	1	1 338 Kč
	Podlahová vpust Practicus S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a nerezovým krytem 138x138mm třída zatížení K3 Odtok 1,8l/s	DN 100	45 210.11	1	2 442 Kč


Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Podlahová vpust z materiálu <i>Practicus</i> S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, plastovým krytem 138x138mm třída zatížení K3 Odtok 1,8l/s	DN 100	45 110.40	1	1 338 Kč
	Podlahová vpust z materiálu <i>Practicus</i> S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, lepicí přírubou a nerezovým krytem 138x138mm třída zatížení K3 Odtok 1,8l/s	DN 100	45 218.11	1	3 390 Kč
	Požární ochranná vložka <i>Fire-Kit</i> Pouze pro svislé odtoky podlahových vpustí <i>Practicus/Ecoguss</i>	DN 50/70/80 DN 100	48 099 48 100	1 1	1 986 Kč 3 210 Kč







Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Koupelnová vpust „The UltraFlat“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, lepící přírubou a nerezovým krytem 120x120mm třída zatížení K3 Odtok 1,0l/s	DN 50	45 700.91	1	2 712 Kč
	Koupelnová vpust „The UltraFlat“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, tenkovrstvou přírubou a nerezovým krytem 120x120mm třída zatížení K3 Odtok DN40 0,6l/s Odtok DN50 1,0l/s	DN 40 DN 50	45 740.20 45 720.20	1 1	2 346 Kč Kč
	Koupelnová vpust „The UltraFlat“ 1 S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, nerezovým krytem Lock&Lift 120x120mm třída zatížení L15. Odtok DN50 1,0l/s 2 S vyjímatelnou suchou zápachovou uzávěrkou Multistop , nerezovým krytem 120x120mm třída zatížení K3. Odtok DN50 0,9l/s	1 DN 50 2 DN 50	45 700.63 45 700.71	1 1	3 060 Kč 2 193 Kč
	Koupelnová vpust „The Vertical“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a nerezovým krytem 120x120mm třída zatížení K3 Odtok DN40/DN50 1,2l/s	DN 50/40	45 254.20	1	1 446 Kč
	Koupelnová vpust „Classic“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a připojovací hranou 1 Boční odtok kryt pro napojení vinylu od 1 do 4mm zatížení K3 2 Svyslý odtok kryt pro napojení vinylu od 1 do 4mm zatížení K3 Odtok 0,8l/s	1 DN 50 DN 70 2 DN 50 DN 70	40 150.30 40 170.30 40 250.30 40 270.30	1 1 1 1	1 818 Kč 1 818 Kč 1 818 Kč 1 818 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Koupelnová vpust „The SuperFlat“ S bočním vtokem DN 40 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, lepící přírubou , flexibilním odtokem a nerezovým krytem 100x100mm třída zatížení K3 Odtok 0,8l/s	DN 50	42 701.91	1	2 643 Kč
	Koupelnová vpust „The SuperFlat“ S bočním vtokem DN40, s vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, tenkovrstvým nástavcem a flexibilním odtokem 1 S nerezovým krytem Oval Lock&Lift 120x120mm třída zatížení L15. 2 S nerezovým krytem 95x95mm třída zatížení K3. Odtok DN50 0,8l/s	1 DN 50 2 DN 50	42 701.54 45 701.50	1 1	3 870 Kč 3 060 Kč
	Koupelnová vpust „The SuperFlat“ S bočním vtokem DN 40 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, lepící přírubou , flexibilním odtokem a krytem pro obložení 110x110mm třída zatížení K3 Odtok 0,8l/s	DN 50	42 701.95	1	4 410 Kč
	Koupelnová vpust „The SuperFlat“ S bočním vtokem DN 40 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, flexibilním odtokem a nerezovým krytem 100x100mm třída zatížení K3 Odtok 0,8l/s	DN 50	42 701.20	1	1 464 Kč
	Koupelnová vpust „Classic“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, lepící přírubou a tenkovrstvým nástavcem 1 Boční odtok nerezovým krytem 95x95mm třída zatížení K3 2 Svislý odtok nerezovým krytem 95x95mm třída zatížení K3 Odtok 0,8l/s	1 DN 50 DN 70 2 DN 50 DN 70	40 159.50 40 179.50 40 259.50 40 279.50	1 1 1 1	3 960 Kč 3 960 Kč 3 960 Kč 3 960 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Koupelnová vpust „Classic“	1			
	S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a tenkovrstvým nástavcem	DN 50	40 150.54	1	3 870 Kč
		DN70	40 170.54	1	3 870 Kč
	Boční odtok	2			
	1 Nerezový kryt Oval Lock&Lift 120x120mm třída zatížení L15	DN 50	40 150.50	1	3 060 Kč
		DN 70	40 170.50	1	3 060 Kč
	2 Nerezový kryt 95x95mm třída zatížení K3	DN 50	40 150.51	1	3 960 Kč
	3 Nerezový kryt 138x138mm třída zatížení L15	DN70	40 170.51	1	3 960 Kč
	Svislý odtok	4			
	4 Nerezový kryt Oval Lock&Lift 120x120mm třída zatížení L15	DN 50	40 250.54	1	3 870 Kč
		DN 70	40 270.54	1	3 870 Kč
	5 Nerezový kryt 95x95mm třída zatížení K3	DN 50	40 250.50	1	3 060 Kč
		DN70	40 270.50	1	3 060 Kč
	6 Nerezový kryt 138x138mm třída zatížení L15	DN 50	40 250.51	1	3 960 Kč
	Odtok 0,8l/s	DN 70	40 270.51	1	3 960 Kč
	Koupelnová vpust „Classic“	1			
	S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a lepicí přírubou	DN 50	40 150.90	1	2 325 Kč
		DN 70	40 170.90	1	2 325 Kč
	1 Boční odtok nerezovým krytem 100x100mm třída zatížení K3	DN 50	40 250.90	1	2 325 Kč
		DN 70	40 270.90	1	2 325 Kč
	2 Svislý odtok nerezovým krytem 100x100mm třída zatížení K3				
	Odtok 0,8l/s				
	Koupelnová vpust „Classic“	1			
	S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou a přípojovací hranou	DN 50	40 150.66	1	2 211 Kč
		DN70	40 170.66	1	2 211 Kč
	Boční odtok	2			
	1 Kryt pro obložení 110x110mm třída zatížení K3	DN 50	40 150.20	1	1 401 Kč
		DN 70	40 170.20	1	1 401 Kč
	2 Nerezový kryt 100x100mm třída zatížení K3	DN 50	40 250.66	1	2 211 Kč
		DN70	40 270.66	1	2 211 Kč
	Svislý odtok	4			
	3 Kryt pro obložení 110x110mm třída zatížení K3	DN 50	40 250.20	1	1 401 Kč
		DN 70	40 270.20	1	1 401 Kč
	4 Nerezový kryt 100x100mm třída zatížení K3				
	Odtok 0,8l/s				

Ilustrace	Popis	Délka	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Sprchový žlab „Linearis Comfort“	750	45 600.83	1	13 380 Kč
	S bočním odtokem DN 50 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kryt z nerezové oceli, při otočení je možné kryt obložit dlažbou, třída zatížení K3	850	45 600.84	1	13 560 Kč
		950	45 600.85	1	13 800 Kč
		1050	45 600.86	1	13 980 Kč
		1150	45 600.87	1	14 190 Kč
	Odtok 1,0l/s				
	Sprchový žlab „Linearis Comfort Light“	750	45 600.83IC	1	33 930 Kč
	S bočním odtokem DN 50 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kryt osazen LED bílá, napájecí kabel 15m, zatížení 100kg	850	45 600.84IC	1	36 930 Kč
		950	45 600.85IC	1	38 580 Kč
		1150	45 600.87IC	1	41 940 Kč
	Odtok 1,0l/s				
	Sprchový žlab „Linearis Compact“	300	45 600.59	1	9 600 Kč
	S bočním odtokem DN 50 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kryt z nerezové oceli, při otočení je možné kryt obložit dlažbou, třída zatížení K3	450	45 600.60	1	9 690 Kč
		550	45 600.61	1	9 780 Kč
		650	45 600.62	1	9 870 Kč
		750	45 600.63	1	9 960 Kč
		850	45 600.64	1	10 050 Kč
		950	45 600.65	1	10 170 Kč
		1050	45 600.66	1	10 290 Kč
	Odtok 30,0l/m	1150	45 600.67	1	10 380 Kč
	Sprchový žlab „Linearis Super60“	750	45 700.83	1	13 380 Kč
	S bočním odtokem DN 50 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kryt z nerezové oceli, při otočení je možné kryt obložit dlažbou, třída zatížení K3	850	45 700.84	1	13 560 Kč
		950	45 700.85	1	13 800 Kč
		1150	45 700.87	1	14 190 Kč
	Odtok 1,1l/s				
	Sprchový žlab „Linearis“	750	45 700.73	1	9 630 Kč
	S bočním odtokem DN 50 vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, kryt z nerezové oceli, třída zatížení K3	850	45 700.74	1	9 810 Kč
		950	45 700.75	1	9 990 Kč
		1150	45 700.77	1	13 380 Kč
	Odtok 1,1l/s				

Základní těleso (RS 1)		Designové kryty (RS 1)			
Stěnové odvodnění Scada bez LED osvětlení, se zápachovou uzávěrkou a přírubou pro těsnění, boční variabilní vývod průměr DN 50		“neviditelný”  Šířka x výška 296 x 61 mm Pro dlažbu až do 10 mm	“nerezový”  Šířka x výška 312 x 74 mm Pro dlažbu až do 10 mm	“Wave”  Šířka x výška 312 x 74 mm Pro dlažbu až do 10 mm	“nerezový”  Šířka x výška 312 x 67 mm Pro dlažbu až do 17 mm
		▼	▼	▼	▼
	Základní těleso	Základní těleso + designový kryt			
		48 000.01 7 500 Kč	48 000.02 7 500 Kč	48 000.03 8 160 Kč	48 000.04 8 160 Kč
	Instalační deska 90x20cm	Instalační deska + základní těleso + designový kryt			
		48 001.01 18 300 Kč	48 001.02 18 300 Kč	48 001.03 18 960 Kč	48 001.04 18 960 Kč
	Instalační deska 120x20cm	Instalační deska + základní těleso + designový kryt			
		48 002.01 21 360 Kč	48 002.02 21 360 Kč	48 002.03 22 050 Kč	48 002.03 22 050 Kč

Stěnové odvodnění Scada s LED osvětlením, se zápachovou uzavěrkou a přírubou pro těsnění, boční variabilní vývod průměr DN 50		“neviditelný”	“nerezový”	“Wave”	“nerezový”
					
		Šířka x výška 296 x 61 mm Pro dlažbu až do 10 mm	Šířka x výška 312 x 74 mm Pro dlažbu až do 10 mm	Šířka x výška 312 x 74 mm Pro dlažbu až do 10 mm	Šířka x výška 312 x 67 mm Pro dlažbu až do 17 mm
		▼	▼	▼	▼
Základní těleso LED		Základní těleso LED + designový kryt			
LED červená		48 003.11 12 600 Kč	48 003.12 12 600 Kč	48 003.13 13 200 Kč	48 003.14 13 200 Kč
LED zelená		48 003.21 12 600 Kč	48 003.22 12 600 Kč	48 003.23 13 200 Kč	48 003.24 13 200 Kč
LED modrá		48 003.31 12 600 Kč	48 003.32 12 600 Kč	48 003.33 13 200 Kč	48 003.34 13 200 Kč
LED RGB		48 003.41 12 600 Kč	48 003.42 12 600 Kč	48 003.43 13 200 Kč	48 003.44 13 200 Kč
Instalační deska LED 90x20cm		Instalační deska LED + základní těleso + designový kryt			
LED červená		48 004.11 22 800 Kč	48 004.12 22 800 Kč	48 004.13 23 400 Kč	48 004.14 23 400 Kč
LED zelená		48 004.21 22 800 Kč	48 004.22 22 800 Kč	48 004.23 23 400 Kč	48 004.24 23 400 Kč
LED modrá		48 004.31 22 800 Kč	48 004.32 22 800 Kč	48 004.33 23 400 Kč	48 004.34 23 400 Kč
LED RGB		48 004.41 22 800 Kč	48 004.42 22 800 Kč	48 004.43 23 400 Kč	48 004.44 23 400 Kč
Instalační deska LED 120x20cm		Instalační deska LED + základní těleso + designový kryt			
LED červená		48 005.11 25 200 Kč	48 005.12 25 200 Kč	48 005.13 25 800 Kč	48 005.14 25 800 Kč
LED zelená		48 005.21 25 200 Kč	48 005.22 25 200 Kč	48 005.23 25 800 Kč	48 005.24 25 800 Kč
LED modrá		48 005.31 25 200 Kč	48 005.32 25 200 Kč	48 005.33 25 800 Kč	48 005.34 25 800 Kč
LED RGB		48 005.41 25 200 Kč	48 005.42 25 200 Kč	48 005.43 25 800 Kč	48 005.44 25 800 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Ventil „Mini-Vent“TM“ Přívzdušňovací ventil pro kanalizaci Vhodné pro potrubí DN 32, DN 40, 1 1/2“, DN50, DN 63	-	49 090 001	1	1 068 Kč
	Ventil „Maxi-Vent“TM“ Přívzdušňovací ventil pro kanalizaci Vhodné pro potrubí DN 70, DN 100	-	49 090 002	1	1 581 Kč
	Filtr s aktivním uhlím Vhodné pro potrubí DN 70, DN 100	-	915 600	1	2 471 Kč
	Přívzdušňovací sifon pod umyvadlo S integrovaným přívzdušňovacím ventilem, průtok 1,5 L	32	49 090 003	1	2 766 Kč
		40	49 090 004	1	2 766 Kč

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Nerezová vpust „Ferrofix“ S vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou Boční odtok	1 DN 70 DN 100	54 400.61 54 420.61	3 3	8 475 Kč 9 038 Kč
	1 Nerezový kryt 138x138mm třída zatížení L15 2 Nerezový protiskluzový kryt 138x138mm třída zatížení K3	DN 70 DN 100	54 400.20 54 420.20	3 3	11 250 Kč 11 812 Kč
	3 Nerezový kryt 138x138mm třída a tenkovrstvou přírubou zatížení L15 Svislý odtok	DN 70 DN 100	54 400.52 54 420.52	3 3	8 700 Kč 9 263 Kč
	4 Nerezový kryt 138x138mm třída zatížení L15 5 Nerezový protiskluzový kryt 138x138mm třída zatížení K3	DN 70 DN 100	54 410.61 54 430.61	3 3	7 350 Kč 7 463 Kč
	5 Nerezový kryt 138x138mm třída a tenkovrstvou přírubou zatížení L15 Odtok 1,8l/s	DN 70 DN 100	54 410.20 54 430.20	3 3	10 162 Kč 10 237 Kč
	6 Nerezový kryt 138x138mm třída a tenkovrstvou přírubou zatížení L15 Odtok 1,8l/s	DN 70 DN 100	54 410.52 54 430.52	3 3	7 613 Kč 7 650 Kč
	Nerezová vpust „Ferrofix“ Čtvercové provedení	-	-	3	Na poptání
	Nerezová vpust „Ferrofix“ Obdelníkové provedení	-	-	3	Na poptání

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Vpust pro parkoviště „Ecoguss“ Svislý odtok pro napojení SML potrubí, s kompresní těsnicí přírubou, kryt Lock&Lift 247x247mm třída zatížení B125 Odtok 4,5l/s	DN 70	48 878.01	1	9 270 Kč
		DN 100	48 811.01	1	12 270 Kč
	Vpust pro parkoviště „Ecoguss“ Svislý odtok pro napojení potrubí, kryt Lock&Lift 247x247mm třída zatížení B125 DN 100—SML potrubí DN 125—plastové potrubí Odtok 4,5l/s	DN 100	48 501	1	5 550 Kč
		DN 125	48 502	1	5 580 Kč
	Vpust pro parkoviště „Ecoguss“ Svislý odtok pro napojení potrubí, kryt Lock&Lift prům 247mm třída zatížení B125 DN 100—SML potrubí DN 125—plastové potrubí Odtok 4,5l/s	DN 100	48 503	1	5 550 Kč
		DN 125	48 504	1	5 580 Kč
	Dvorní vpust „Ecoguss 200“ Kryt Lock&Lift 258x258mm třída zatížení B125 1 Boční odtok 2 Svislý odtok Odtok 4,5l/s	1 DN 100	67 923B	1	5 820 Kč
		2 DN 100	67 922B	1	5 820 Kč
	Dvorní vpust „Ecoguss 200“ Kryt Lock&Lift 300x300mm třída zatížení A15 1 Boční odtok 2 Svislý odtok Odtok 4,5l/s	1 DN 100	67 020.30	1	5 160 Kč
		2 DN 100	67 060.30	1	5 160 Kč

Vpusti pro parkoviště, dvorní vpusti a terasové vpusti

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Dvorní vpust „Systém 400“	DN 100	851 100 A	1	11 460 Kč
	Boční odtok bez zápachové uzávěrky,	DN 100	851 100 B	1	13 680 Kč
	s košem splavenin, výška od 380 do 510mm	DN 100	851 100 D	1	21 660 Kč
	Poklop třídy A vyrobená z plastu	DN 150	851 150 A	1	11 730 Kč
	Poklop třídy B,D vyrobeno z litiny	DN 150	851 150 B	1	13 890 Kč
	Odtok 4,5l/s	DN 150	851 150 D	1	21 900 Kč
	Dvorní vpust „Systém 400“	DN 100	851 101 A	1	14 220 Kč
	Boční odtok se zápachovou uzávěrkou a	DN 100	851 101 B	1	16 440 Kč
	košem splavenin, výška od 580 do 710mm	DN 100	851 101 D	1	24 390 Kč
	Poklop třídy A vyrobená z plastu	DN 150	851 151 A	1	14 520 Kč
	Poklop třídy B,D vyrobeno z litiny	DN 150	851 151 B	1	16 740 Kč
	Odtok 4,5l/s	DN 150	851 151 D	1	24 690 Kč
	Dvorní vpust „Systém 400“	DN 100	851 102 A	1	15 780 Kč
	Boční odtok se zápachovou uzávěrkou a	DN 100	851 102 B	1	18 000 Kč
	košem splavenin, výška od 730 do 1080mm	DN 100	851 102 D	1	26 040 Kč
	Poklop třídy A vyrobená z plastu	DN 150	851 152 A	1	16 140 Kč
	Poklop třídy B,D vyrobeno z litiny	DN 150	851 152 B	1	18 360 Kč
	Odtok 4,5l/s	DN 150	851 152 D	1	26 340 Kč
	Terasová vpust	¹ DN 50	40 151.90	1	2 025 Kč
	Se spojovací přírubou, kryt 100x100mm	² DN 50	40 251.90	1	2 025 Kč
	třída zatížení K3				
	Terasová vpust	DN 50	40 151.20	1	1 110 Kč
	Se spojovací hranou, kryt 100x100mm	DN 70	40 171.20	1	1 110 Kč
	třída zatížení K3				
	Odtok 0,9l/s				

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Dešťová vpust	1			
	s vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou,	DN 100	67 970	1	7 050 Kč
	dvěma mezikusy, kalovým košem	2			
	a dešťovým vtokovým poklopem	DN 100	67 960	1	7 050 Kč
	Odtok 2,8l/s				
	1 Boční odtok				
	2 Svislý odtok				
	Dešťová vpust	1			
	s kalovým košem a dešťovým vtokovým	DN 100	67 945	1	3 600 Kč
	poklopem	2			
	Odtok 2,8l/s	DN 100	67 940	1	3 600 Kč
	1 Boční odtok				
	2 Svislý odtok				

Ilustrace	Popis	DN	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Střešní vtok „Ecoguss“ S tlakovou přírubou 1 Bez vyhřívání 2 S vyhříváním	1			
		DN 70	48 370	1	4 350 Kč
		DN 100	48 310	1	5 070 Kč
		DN 125	48 312	1	5 700 Kč
		2			
		DN 70	48 370.03	1	9 540 Kč
		DN 100	48 310.03	1	9 870 Kč
		DN 125	48 312.03	1	10 200 Kč
	Střešní vtok „Ecoguss“ S dvojitou tlakovou přírubou 1 Bez vyhřívání 2 S vyhříváním	1			
		DN 70	48 370.01	1	9 240 Kč
		DN 100	48 310.01	1	9 960 Kč
		DN 125	48 312.01	1	10 680 Kč
		2			
		DN 70	48 370.02	1	17 700 Kč
		DN 100	48 310.02	1	18 060 Kč
		DN 125	48 312.02	1	20 160 Kč
	Střešní vtok pro ploché střechy S tlakovou přírubou	DN 100	45 950	1	2 862 Kč
	Střešní vtok pro ploché střechy S dvojitou tlakovou přírubou	DN 100	45 970	1	5 430 Kč

Ilustrace	Popis	NS	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Odlučovač tuků „EasyClean PV+S Auto Mix & Pump“ S plně automatickou likvidací a čištěním, Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825 * Bez hlídání vrstvy tuků a kalů * S hlídáním vrstvy tuků a kalů	NS 2 NS 3 NS 4 NS 7 NS 10	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků „M+S Mix & Pump“ S plně automatickou likvidací a čištěním, Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825 * Bez hlídání vrstvy tuků a kalů * S hlídáním vrstvy tuků a kalů	NS 2 NS 3 NS 4 NS 7 NS 10	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků „D+SP Auto Mix“ S přímou likvidací, automatickým čištěním, Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825 * Bez hlídání vrstvy tuků a kalů * S hlídáním vrstvy tuků a kalů	NS 2 NS 3 NS 4 NS 7 NS 10	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků „D+SP Mix“ S přímou likvidací, čištěním Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825 * Bez hlídání vrstvy tuků a kalů * S hlídáním vrstvy tuků a kalů	NS 2 NS 3 NS 4 NS 7 NS 10	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků „D Standard“ S přímou likvidací, podle Euro normy EN 1825 * Bez hlídání vrstvy tuků a kalů * S hlídáním vrstvy tuků a kalů	NS 2 NS 3 NS 4 NS 7 NS 10	-	3	Na poptání

Ilustrace	Popis	NS	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Odlučovač tuků Euro „E+S PV“ S plně automatickou likvidací a čištěním, Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825, Poklop třídy zatížení A/B, D * Instalační hloubka 800mm * Instalační hloubka 1200mm	NS 1 NS 2 NS 4	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků Euro „D+S-P1“ S přímou likvidací, automatickým čištěním, Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825, Poklop třídy zatížení A/B, D * Instalační hloubka 800mm * Instalační hloubka 1200mm	NS 1 NS 2 NS 4	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků Euro „D+S-P1“ S přímou likvidací, čištěním Shredder-Mix-System, podle Euro normy EN 1825, Poklop třídy zatížení A/B, D * Instalační hloubka 800mm * Instalační hloubka 1200mm	NS 1 NS 2 NS 4	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků Euro „G“ Poklop třídy zatížení A/B, D * Instalační hloubka 800mm * Instalační hloubka 1200mm	NS 1 NS 2 NS 4	-	3	Na poptání
	Odlučovač tuků Euro „G“ Poklop třídy zatížení A/B, D * Instalační hloubka 800mm * Instalační hloubka 1200mm	NS 7 NS 10 NS 15 NS 20 NS 25 NS 30 NS 35	-	3	Na poptání

Ilustrace	Popis	NS	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Koalescenční odlučovač ropných látek podle Euro normy EN 124, Poklop třídy zatížení A/B, D	NS 3 NS 6 NS 6 NS 10 NS 10 NS 15	-	3	Na poptání
	Odlučovač ropných látek podle Euro normy EN 124, Poklop třídy zatížení A/B, D	NS 3 NS 6 NS 6 NS 10 NS 10 NS 10 NS 15 NS 20	-	3	Na poptání
	Odlučovač ropných látek Šachta LW 1000 podle normy DIN 13564, Poklop třídy zatížení D	NS 1,5	-	3	Na poptání
	Odlučovač ropných látek Šachta LW 800 podle normy DIN 13564, Poklop třídy zatížení A/B, D	NS 1,5	-	3	Na poptání
	Odlučovač ropných látek Šachta LW 400 podle normy DIN 13564, Poklop třídy zatížení A/B	NS 1,5	-	3	Na poptání

Ilustrace	Popis	Kapacita	Obj. č.	RS	Cena bez DPH
	Čistírna odpadních vod „Inno-Clean PLUS“ Dvou komorová nádrž s přemontovanou čistící jednotkou, třída čištění C/D, plně biologická s použitím technologie SBR, s řídicí jednotkou s těsnícím krytem proti zápachu třída zatížení A/B, D Sestavením nádrží lze dosáhnout rozšíření kapacity čištění odpadní vody	EW 4	-	3	Na poptání
		EW 6			
		EW 8			
		EW 10			
		EW 12			
		EW 14			
		EW 16			
		EW 18			
		EW20			
		EW 22			
		EW 24			
		EW 26			
		EW 28			
		EW 30			
		EW32			
		EW 34			
		EW 36			
		EW 38			
		EW 40			
		EW 42			
		EW 44			
		EW 46			
		EW 48			
		EW 50			
	Akumulační nádrž „Kessel“	2000 l	85 421B	3	59 513 Kč
		3000 l	85 431B	3	67 650 Kč
		4500 l	85 446B	3	85 463 Kč



KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 · 85101 Lenting

www.kessel.cz

www.kessel.de · www.kessel.com

Německo

Prodejní / zákaznický servis

tel.: 0 84 56 / 27- 460 · verkauf@kessel.de

fax: 0 84 56 / 27-200

Technické oddělení

tel.: 0 84 56 / 27- 461 · technik@kessel.de

fax: 0 84 56 / 27-197

Česká republika

Prodejní / technický servis

Kreiner, s. r. o.

Tyršova 686

330 27 Vejprnice

tel.: 602 162 254 · kessel@kreiner.cz

fax: 267 711 887



Právo na změnu vyhrazeno!!

Ceny jednotlivých výrobků jsou bez DPH a jedná se o doporučené prodejní ceny.

Všechny parametry a popisy jsou orientační. Bližší informace k výrobkům jsou k dostání na webových stránkách a nebo na výše uvedených kontaktech.

50 let odborných znalostí v odvodnění !